

Ważny od:  
1 marca 2024r.

| Obraz                        | Nazwa                             | Kod produktu | Opis                                                                                                                                          | Cena detaliczna NETTO PLN |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Czujki wewnętrzne            |                                   |              |                                                                                                                                               |                           |
|                              | FLX-S-ST                          | A10050439    | 12m x 12m 85 stopni, soczewka obrotowa, Human-Catch Element, PIR; EN Grade 2                                                                  | 53 PLN                    |
|                              | FLX-S-DT-X5                       | A10050442    | 12m x 12m 85 stopni, Human-Catch Element, PIR / MW; EN Grade 2                                                                                | 117 PLN                   |
|                              | FLX-S-ST (CW-G2 bracket combo)    |              | 12m x 12m 85 stopni, soczewka obrotowa, Human-Catch Element, PIR; EN Grade 2; komplet z uchwytem CW-G2                                        | 78 PLN                    |
|                              | FLX-S-DT-X5 (CW-G2 bracket combo) |              | 12m x 12m 85 stopni, Human-Catch Element, PIR / MW; EN Grade 2; komplet z uchwytem CW-G2                                                      | 142 PLN                   |
|                              | FLX-P-ST                          | A10050447    | 15m x 15m Flip Lens, Human-Catch Element, PIR; EN Grade 2                                                                                     | 115 PLN                   |
|                              | FLX-P-DT-X5                       | A10050449    | 15m x 15m 85 stopni, Human-Catch Element, PIR / MW; EN Grade 2                                                                                | 175 PLN                   |
|                              | FLX-A-AM                          | A10050448    | 15m x 85 stopni powierzchniowa/24m x 5 stopni kurtyna soczewka obrotowa Grade 3 Anti-Masking PIR                                              | 220 PLN                   |
|                              | FLX-A-DAM-X5                      | A10050465    | 15m x 85 stopni powierzchniowa/24m x 5 stopni kurtyna soczewka obrotowa Grade 3 Anti-Masking PIR/MW dualna MW *10.525 GHz                     | 244 PLN                   |
|                              | CX-702 MKII                       | A10050171    | 21m x 21m szeroki kąt , kurtyna 45m x 10m, PIR, EN Grade 2                                                                                    | 319 PLN                   |
|                              | CX-702RSC                         | A10008175    | 21m x 21m szeroki kąt , kurtyna 45m x 2.4m, PIR, niski pobór prądu, zasilanie bateryjne                                                       | 371 PLN                   |
|                              | FX-360                            | A10008113    | 360 stopni, zasięg 12m, montaż sufitowy                                                                                                       | 188 PLN                   |
|                              | SX-360Z                           | A10008063    | 360 stopni, Quad Element, montaż sufitowy, zasięg 18m                                                                                         | 439 PLN                   |
|                              | AP-360B(C)                        | A100500502   | Wpuszczana sufitowa czujka PIR 360 stopni                                                                                                     | 157 PLN                   |
|                              | AP-360BR(C)                       | A100500503   | Wpuszczana sufitowa czujka PIR 360 stopni zasilana bateryjnie                                                                                 | 175 PLN                   |
|                              | AP-20NB(C)                        | A100500504   | Wpuszczana czujka kurtynowa PIR                                                                                                               | 157 PLN                   |
|                              | AP-20NBR(C)                       | A100500505   | Wpuszczana czujka kurtynowa PIR zasilana bateryjnie                                                                                           | 175 PLN                   |
|                              | VIBRO-WH                          | A10008900    | Czujka wibracyjna; biała obudowa                                                                                                              | 104 PLN                   |
| Aktywne bariery podczerwieni |                                   |              |                                                                                                                                               |                           |
|                              | AX-70TN(BE)                       | A10008405    | 20m, jeden kanał                                                                                                                              | 523 PLN                   |
|                              | AX-130TN(BE)                      | A10008411    | 40m, jeden kanał                                                                                                                              | 533 PLN                   |
|                              | AX-200TN(BE)                      | A10008417    | 60m, jeden kanał                                                                                                                              | 564 PLN                   |
|                              | AX-100TF(BE)                      | A10008446    | 30m, 4 kanały                                                                                                                                 | 863 PLN                   |
|                              | AX-200TF(BE)                      | A10008451    | 60m, 4 kanały                                                                                                                                 | 899 PLN                   |
|                              | AX-100TFR(BE)C                    | A10008645    | 30m, 4 kanały, niski pobór prądu, zasilanie bateryjne                                                                                         | 1 548 PLN                 |
|                              | AX-200TFR(BE)C                    | A10008646    | 60m, 4 kanały, niski pobór prądu, zasilanie bateryjne                                                                                         | 1 705 PLN                 |
|                              | BX-100PLUS(C)                     | A10008212    | 30m, niewielka ścienna bariera podczerwieni                                                                                                   | 460 PLN                   |
|                              | SL-100TNR                         | A10050000    | 30m, jeden kanał, niski pobór prądu, zasilanie bateryjne                                                                                      | 962 PLN                   |
|                              | SL-200TNR                         | A10050001    | 60m, jeden kanał, niski pobór prądu, zasilanie bateryjne                                                                                      | 1 067 PLN                 |
|                              | SL-200QN(C)                       | A10008808    | 60m, Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni, jeden kanał                                                                                  | 1 443 PLN                 |
|                              | SL-350QN(C)                       | A10008809    | 100m Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni, jeden kanał                                                                                  | 1 632 PLN                 |
|                              | SL-650QN(C)                       | A10008810    | 200m Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni, jeden kanał                                                                                  | 1 757 PLN                 |
|                              | SL-200QDP(C)                      | A10008811    | 60m Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni, 4 kanały - Professional                                                                       | 1 694 PLN                 |
|                              | SL-350QDP(C)                      | A10008812    | 100m Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni, 4 kanały - Professional                                                                      | 1 820 PLN                 |
|                              | SL-650QDP(C)                      | A10008813    | 200m Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni, 4 kanały - Professional                                                                      | 1 987 PLN                 |
|                              | SL-200QDM(C)                      | A10008814    | 60m Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni, 4 kanały - Master                                                                             | 1 998 PLN                 |
|                              | SL-350QDM(C)                      | A10008815    | 100m Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni, 4 kanały - Master                                                                            | 2 144 PLN                 |
|                              | SL-650QDM(C)                      | A10008816    | 200m Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni, 4 kanały - Master                                                                            | 2 343 PLN                 |
|                              | SL-350QNR(C)                      | A10008807    | 100m Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni, jeden kanał, niski pobór prądu, zasilanie bateryjne                                          | 3 033 PLN                 |
|                              | SL-350QFR(C)                      | A10008806    | 100m Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni, 4 kanały - Professional, niski pobór prądu, zasilanie bateryjne                              | 3 243 PLN                 |
|                              | SL-200QDP-BT                      | A10050150    | 60m Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni do montażu w kolumnie, 4 kanały - Professional                                                 | 1 464 PLN                 |
|                              | SL-350QDP-BT                      | A10050151    | 100m Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni do montażu w kolumnie, 4 kanały - Professional                                                | 1 558 PLN                 |
|                              | SL-650QDP-BT                      | A10050152    | 200m Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni do montażu w kolumnie, 4 kanały - Professional                                                | 1 642 PLN                 |
|                              | SL-350QFR-BT                      | A10050153    | 100m Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni montażu w kolumnie, 4 kanały - Professional, niski pobór prądu, zasilanie bateryjne           | 2 772 PLN                 |
| Czujki zewnętrzne            |                                   |              |                                                                                                                                               |                           |
|                              | VXS-AM(W)                         | A10050233    | 12m czujka zewnętrzna PIR 90 stopni z antymaskingiem (biały korpus)                                                                           | 596 PLN                   |
|                              | VXS-DAM-X5(W)                     | A10050235    | 12m czujka zewnętrzna dualna PIR/MW 90 stopni z antymaskingiem (biały korpus)                                                                 | 648 PLN                   |
|                              | VXS-RAM(W)                        | A10050234    | 12m czujka zewnętrzna PIR 90 stopni z antymaskingiem zasilana bateryjnie (biały korpus)                                                       | 753 PLN                   |
|                              | VXS-RDAM-X5(W)                    | A10050237    | 12m czujka zewnętrzna dualna PIR/MW 90 stopni z antymaskingiem zasilana bateryjnie (biały korpus)                                             | 815 PLN                   |
|                              | BXS-ST(W)                         | A10050248    | 24m kurtyna dwustronna czujka zewnętrzna PIR (biały korpus)                                                                                   | 564 PLN                   |
|                              | BXS-AM(W)                         | A10050249    | 24m kurtyna dwustronna czujka zewnętrzna PIR z antymaskingiem (biały korpus)                                                                  | 648 PLN                   |
|                              | BXS-R(W)                          | A10050250    | 24m kurtyna dwustronna czujka zewnętrzna PIR zasilana bateryjnie (biały korpus)                                                               | 700 PLN                   |
|                              | BXS-RAM(W)                        | A10050251    | 24m kurtyna dwustronna czujka zewnętrzna PIR zasilana bateryjnie z antymaskingiem (biały korpus)                                              | 784 PLN                   |
|                              | FTN-ST                            | A10008697    | 5m x 1m kurtyna, niewielka zewnętrzna czujka PIR, IP55                                                                                        | 219 PLN                   |
|                              | FTN-AM                            | A10008698    | Jak FTN-ST, z antymaskingiem                                                                                                                  | 382 PLN                   |
|                              | FTN-R                             | A10008699    | Niski pobór prądu, zasilana bateryjnie wersja FTN-ST                                                                                          | 382 PLN                   |
|                              | FTN-RAM                           | A10008700    | Jak FTN-R, z antymaskingiem                                                                                                                   | 533 PLN                   |
|                              | FTN-R-PT                          | A10050051    | FTN-R z zintegrowaną puszką na baterie                                                                                                        | 382 PLN                   |
|                              | FTN-RAM-PT                        | A10050052    | FTN-RAM z zintegrowaną puszką na baterie                                                                                                      | 533 PLN                   |
|                              | HX-40(C)                          | A10008579    | 12m szeroki kąt, czujka zewnętrzna PIR wysokiego montażu 2.5 - 3m, IP55                                                                       | 580 PLN                   |
|                              | HX-40AM(C)                        | A10008593    | Jak HX-40, z antymaskingiem                                                                                                                   | 674 PLN                   |
|                              | HX-40DAM(C)                       | A10008585    | 12m szeroki kąt, dualna PIR / MW czujka zewnętrzna wysokiego montażu 2.5 - 3m, z antymaskingiem, IP55                                         | 748 PLN                   |
|                              | HX-40RAM(C)                       | A10008618    | HX-40 niski pobór prądu, zasilanie bateryjne                                                                                                  | 826 PLN                   |
|                              | HX-80N(C)                         | A10008703    | 24m x 2m kurtyna zewnętrzna PIR wysokiego montażu 2.5 - 3m, IP55                                                                              | 680 PLN                   |
|                              | HX-80NAM (C)                      | A10008705    | Jak HX-80N, z antymaskingiem                                                                                                                  | 774 PLN                   |
|                              | HX-80NAMAM(C)                     | A10008706    | HX-80NAM niski pobór prądu, zasilanie bateryjne                                                                                               | 957 PLN                   |
|                              | LX-402(C)                         | A10008086    | 12x15m szeroki kąt, czujka zewnętrzna, IP54, podwójny filtr przeciwzakłóceńowy                                                                | 334 PLN                   |
|                              | LX-802N(C)                        | A10008090    | 2x24m kurtyna, czujka zewnętrzna, IP54, podwójny filtr przeciwzakłóceńowy                                                                     | 334 PLN                   |
|                              | VXI-ST                            | A10008850    | 12m zaawansowana czujka z regulacją zasięgu                                                                                                   | 449 PLN                   |
|                              | VXI-AM                            | A10008851    | 12m zaawansowana czujka z regulacją zasięgu, z antymaskingiem                                                                                 | 517 PLN                   |
|                              | VXI-DAM-X5                        | A10008854    | 12m zaawansowana czujka dualna PIR / MW z regulacją zasięgu, z antymaskingiem                                                                 | 564 PLN                   |
|                              | VXI-R                             | A10008852    | 12m zaawansowana czujka z regulacją zasięgu, niski pobór prądu, zasilanie bateryjne                                                           | 591 PLN                   |
|                              | VXI-RAM                           | A10008853    | 12m zaawansowana czujka z regulacją zasięgu, z antymaskingiem, niski pobór prądu, zasilanie bateryjne                                         | 680 PLN                   |
|                              | VXI-RDAM-X5                       | A10008855    | 12m zaawansowana czujka dualna PIR / MW z regulacją zasięgu, z antymaskingiem, niski pobór prądu, zasilanie bateryjne                         | 748 PLN                   |
|                              | WXI-ST                            | A10050272    | 12m x 180° panoramiczna czujka ruchu z regulacją zasięgu                                                                                      | 784 PLN                   |
|                              | WXI-AM                            | A10050273    | 12m x 180° panoramiczna czujka ruchu z regulacją zasięgu, z antymaskingiem                                                                    | 863 PLN                   |
|                              | WXI-R                             | A10050274    | 12m x 180° panoramiczna czujka ruchu z regulacją zasięgu zasilana bateryjnie                                                                  | 863 PLN                   |
|                              | WXI-RAM                           | A10050275    | 12m x 180° panoramiczna czujka ruchu z regulacją zasięgu zasilana bateryjnie, z antymaskingiem                                                | 941 PLN                   |
|                              | WXS-AM                            | A10050276    | 12m x 180° panoramiczna czujka ruchu wysokiego i niskiego montażu, z regulacją zasięgu, z antymaskingiem                                      | 983 PLN                   |
|                              | WXS-DAM-X5                        | A10050277    | 12m x 180° panoramiczna dualna PIR / MW czujka ruchu wysokiego i niskiego montażu, z regulacją zasięgu, z antymaskingiem                      | 1 109 PLN                 |
|                              | WXS-RAM                           | A10050278    | 12m x 180° panoramiczna czujka ruchu wysokiego i niskiego montażu, z regulacją zasięgu, zasilana bateryjnie, z antymaskingiem                 | 1 109 PLN                 |
|                              | WXS-RDAM-X5                       | A10050279    | 12m x 180° panoramiczna dualna PIR / MW czujka ruchu wysokiego i niskiego montażu, z regulacją zasięgu, zasilana bateryjnie, z antymaskingiem | 1 223 PLN                 |



| Obraz                                                                               | Nazwa             | Kod produktu | Opis                                                                                                                                                                                     | Cena detaliczna NETTO PLN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | QXI-ST            | A10050333    | 12m x 120° szerokokątna zewnętrzna czujka PIR wysokiego/niskiego montażu                                                                                                                 | 366 PLN                   |
|                                                                                     | QXI-DT-X5         | A10050334    | 12m x 120° szerokokątna zewnętrzna czujka dualna PIR/MW wysokiego/niskiego montażu *10.525 GHz                                                                                           | 481 PLN                   |
|    | QXI-R             | A10050337    | 12m x 120° szerokokątna zewnętrzna czujka PIR wysokiego/niskiego montażu zasilana bateryjnie                                                                                             | 476 PLN                   |
|                                                                                     | QXI-RDT-X5        | A10050338    | 12m x 120° szerokokątna zewnętrzna czujka dualna PIR/MW wysokiego/niskiego montażu zasilana bateryjnie *10.525 GHz                                                                       | 622 PLN                   |
| Czujki zewnętrzne z kamerą                                                          |                   |              |                                                                                                                                                                                          |                           |
|    | INS-QXI-ST        | A10050426    | Czujka zewnętrzna z kamerą do weryfikacji i analityką (PIR/VCA); 12m x 120° QUAD PIR oraz 2MP kamera dzień/noc z VCA                                                                     | 1 766 PLN                 |
|    | INS-HX-80N        | A10050427    | Czujka zewnętrzna z kamerą do weryfikacji i analityką (PIR/VCA); kurtyna 24m x 2,4m DUAL PIR oraz 2MP kamera dzień/noc z VCA                                                             | 2 262 PLN                 |
| Czujniki pojazdów                                                                   |                   |              |                                                                                                                                                                                          |                           |
|    | OVS-01GT(E)       | A10009235    | Czujka obecności pojazdu do bram i szlabanów<br>(Przy zamówieniach powyżej 10 sztuk należy zamawiać wielokrotność 10 sztuk - karton)                                                     | 2 990 PLN                 |
|                                                                                     |                   |              |                                                                                                                                                                                          | 2 990 PLN                 |
|    | OVS-01CC          | A10009236    | Czujka obecności pojazdu do systemów liczących<br>(Przy zamówieniach powyżej 10 sztuk należy zamawiać wielokrotność 10 sztuk - karton)                                                   | 2 990 PLN                 |
|                                                                                     |                   |              |                                                                                                                                                                                          | 2 714 PLN                 |
|    | OVS-TB01          | A10009234    | Uchwyt o przekroju trójkątnym do czujek pojazdów do ustawienia 45 st. i 90 st.                                                                                                           | 2 714 PLN                 |
|    | OVS-02GT(BL)      | A10009247    | Czujka obecności pojazdu do bram i szlabanów<br>(Przy zamówieniach powyżej 10 sztuk należy zamawiać wielokrotność 10 sztuk - karton)                                                     | 267 PLN                   |
|                                                                                     |                   |              |                                                                                                                                                                                          | 2 990 PLN                 |
| Produkty serii Red (SIP zewnętrzne pasywne czujki podczerwieni)                     |                   |              |                                                                                                                                                                                          |                           |
|     | SIP-4010          | A10008561    | Redwall-V 40m x 10m zewnętrzna czujka PIR z zaawansowanym algorytmem detekcji                                                                                                            | 2 990 PLN                 |
|                                                                                     | SIP-404           | A10008562    | Redwall-V 40m x 4m zewnętrzna czujka PIR z zaawansowanym algorytmem detekcji                                                                                                             | 2 144 PLN                 |
|                                                                                     | SIP-3020          | A10008560    | Redwall-V 30m x 20m zewnętrzna czujka PIR z zaawansowanym algorytmem detekcji                                                                                                            | 2 144 PLN                 |
|                                                                                     | SIP-4010/5        | A10008564    | Redwall-V 40m x 10m zewnętrzna czujka PIR z niezależnym detektorem strefy podjęcia 5m x 5m                                                                                               | 2 950 PLN                 |
|                                                                                     | SIP-404/5         | A10008565    | Redwall-V 40m x 4m zewnętrzna czujka PIR z niezależnym detektorem strefy podjęcia 5m x 5m                                                                                                | 2 950 PLN                 |
|                                                                                     | SIP-3020/5        | A10008563    | Redwall-V 30m x 20m zewnętrzna czujka PIR z niezależnym detektorem strefy podjęcia 5m x 5m                                                                                               | 2 950 PLN                 |
|                                                                                     | SIP-5030          | A10008566    | Redwall-V 50m x 30m zewnętrzna czujka PIR z niezależnym detektorem strefy podjęcia 5m x 5m                                                                                               | 4 237 PLN                 |
|                                                                                     | SIP-100           | A10008567    | Redwall-V 100m x 3m zewnętrzna czujka PIR z 3 wyjściami do sterowania kamerą PTZ                                                                                                         | 4 341 PLN                 |
| Produkty serii Red (SIP zewnętrzne pasywne czujki podczerwieni zasilane bateryjnie) |                   |              |                                                                                                                                                                                          |                           |
|     | SIP-3020WF        | A10008572    | Redwall-V 30m x 20m czujka zewnętrzna PIR, niski pobór prądu                                                                                                                             | 2 301 PLN                 |
|                                                                                     | SIP-404WF         | A10008574    | Redwall-V 40m x 4m czujka zewnętrzna PIR, niski pobór prądu                                                                                                                              | 2 301 PLN                 |
|                                                                                     | SIP-4010WF        | A10008573    | Redwall-V 40m x 10m czujka zewnętrzna PIR, niski pobór prądu                                                                                                                             | 2 301 PLN                 |
|                                                                                     |                   |              | * Należy wyposażyć w nadajnik radiowy i baterie                                                                                                                                          |                           |
|                                                                                     |                   |              | * wymagane baterie litowe lub alkaliczne 3 do 9VDC                                                                                                                                       |                           |
| Red products (SIP-IP zewnętrzne pasywne czujki podczerwieni)                        |                   |              |                                                                                                                                                                                          |                           |
|   | SIP-4010-IP-BOX   | C46000007    | 40m x 10m do systemów IP, Power over Ethernet, puszka montażowa do PIE-1                                                                                                                 | 3 253 PLN                 |
|                                                                                     | SIP-404-IP-BOX    | C46000009    | 40m x 4m do systemów IP, Power over Ethernet, puszka montażowa do PIE-1                                                                                                                  | 3 253 PLN                 |
|                                                                                     | SIP-3020-IP-BOX   | C46000019    | 30m x 20m do systemów IP, Power over Ethernet, puszka montażowa do PIE-1                                                                                                                 | 3 253 PLN                 |
|                                                                                     | SIP-4010/5-IP-BOX | C46000008    | SIP-4010-IP z niezależnym detektorem strefy podjęcia 5m x 5m, puszka montażowa do PIE-1                                                                                                  | 4 059 PLN                 |
|                                                                                     | SIP-404/5-IP-BOX  | C46000010    | SIP-404-IP z niezależnym detektorem strefy podjęcia 5m x 5m, puszka montażowa do PIE-1                                                                                                   | 4 059 PLN                 |
|                                                                                     | SIP-3020/5-IP-BOX | C46000006    | SIP-3020-IP z niezależnym detektorem strefy podjęcia 5m x 5m, puszka montażowa do PIE-1                                                                                                  | 4 059 PLN                 |
|                                                                                     | SIP-5030-IP-BOX   | C46000012    | 50m x 30m z niezależnym detektorem strefy podjęcia 5m x 5m do systemów IP, Power over Ethernet, puszka montażowa do PIE-1                                                                | 5 346 PLN                 |
|                                                                                     | SIP-100-IP-BOX    | C46000011    | 100m x 3m z 3 niezależnymi wyjściami do sterowania kamerą IP PTZ, Power over Ethernet, puszka montażowa do PIE-1                                                                         | 5 450 PLN                 |
| Red products (SIP akcesoria)                                                        |                   |              |                                                                                                                                                                                          |                           |
|  | PIE-1             | A10008883    | Koder PoE IP                                                                                                                                                                             | 837 PLN                   |
|                                                                                     | PIE-1-Enclosure   | A15000582    | Metalowa puszka montażowa do czujek SIP-IP                                                                                                                                               | 272 PLN                   |
| Red products (czujki laserowe REDSCAN)                                              |                   |              |                                                                                                                                                                                          |                           |
|  | RLS-3060V         | A10050385    | Czujka laserowa LIDAR dalekiego zasięgu; montaż zewnętrzny / wewnętrzny, 30m x 60m, 190 stopni; zgodność OnVIF; wymagana rejestracja projektu                                            | 27 053 PLN                |
|                                                                                     | RLS-50100V        | A10050386    | Czujka laserowa LIDAR dalekiego zasięgu; montaż zewnętrzny / wewnętrzny, 50m x 100m, 190 stopni; zgodność OnVIF; wymagana rejestracja projektu                                           | 34 874 PLN                |
|  | RLS-2020I         | A10050066    | Redscan mini 20m x 20m, 95 stopni, montaż wewnętrzny; wymagana rejestracja projektu                                                                                                      | 8 629 PLN                 |
|                                                                                     | RLS-2020S         | A10050067    | Redscan mini 20m x 20m, 95 stopni, montaż wewnętrzny i zewnętrzny; wymagana rejestracja projektu                                                                                         | 10 983 PLN                |
|   | RLS-2020A         | A10050501    | Redscan mini Pro 20m x 20m, 95 stopni, montaż wewnętrzny i zewnętrzny; wymagana rejestracja projektu                                                                                     | 11 960 PLN                |
|                                                                                     | RI S-2020V        | A10050502    | Redscan mini Pro 20m x 20m, 95 degree, kamera ONVIF; montaż wewnętrzny i zewnętrzny; wymagana rejestracja projektu                                                                       | 15 180 PLN                |
| FSI (Rapid FIBER - napłotowy światłowód detekcyjny)                                 |                   |              |                                                                                                                                                                                          |                           |
|   | RF-100            | C1500133     | Rapid Fiber kit; procesor alarmowy, zasilacz, obudowa IP66; spinki do mocowania kabla, kabel detekcyjny SC-4 bez rurki; gotowy zestaw na 2 strefy po 100m; wymagana rejestracja projektu | 33 543 PLN                |
|                                                                                     | RF-200            | C1500135     | Rapid Fiber kit; procesor alarmowy, zasilacz, obudowa IP66; spinki do mocowania kabla, kabel detekcyjny SC-4 bez rurki; gotowy zestaw na 2 strefy po 200m; wymagana rejestracja projektu | 47 638 PLN                |
| Usługi doradztwa i wsparcia                                                         |                   |              |                                                                                                                                                                                          |                           |

| Obraz                                                                               | Nazwa      | Kod produktu | Opis                                                                             | Sugerowana cena detaliczna |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Bunker (montaż do podłoża, 360°)                                                    |            |              |                                                                                  |                            |
|  | TW50       | A19000225    | 50cm 360° kolumna montowana do podłoża                                           | 1 048 PLN                  |
|                                                                                     | TW100      | A19000211    | 1m 360° kolumna montowana do podłoża                                             | 1 254 PLN                  |
|                                                                                     | TW150      | A19000213    | 1,5m 360° kolumna montowana do podłoża                                           | 1 936 PLN                  |
|                                                                                     | TW200      | A19000220    | 2m 360° kolumna montowana do podłoża                                             | 2 458 PLN                  |
|                                                                                     | TW300      | A19000223    | 3m 360° kolumna montowana do podłoża (wsporniki w zestawie)                      | 3 816 PLN                  |
| Bunker (montaż do podłoża, 180°)                                                    |            |              |                                                                                  |                            |
|  | STW050     | A19000726    | 50cm 180° kolumna montowana do podłoża                                           | 991 PLN                    |
|                                                                                     | STW100     | A19000723    | 1m 180° kolumna montowana do podłoża                                             | 1 203 PLN                  |
|                                                                                     | STW150     | A19000166    | 1,5m 180° kolumna montowana do podłoża                                           | 1 776 PLN                  |
|                                                                                     | STW200     | A19001024    | 2m 180° kolumna montowana do podłoża                                             | 2 039 PLN                  |
|                                                                                     | STW300     | A19000728    | 3m 180° kolumna montowana do podłoża (wsporniki w zestawie)                      | 3 454 PLN                  |
| Bunker (montaż do ściany, 180°)                                                     |            |              |                                                                                  |                            |
|  | STW050M    | A19000727    | 50cm 180° kolumna montowana do ściany                                            | 888 PLN                    |
|                                                                                     | STW100M    | A19000729    | 1m 180° kolumna montowana do ściany                                              | 1 151 PLN                  |
|                                                                                     | STW150M    | A19001231    | 1,5m 180° kolumna montowana do ściany                                            | 1 414 PLN                  |
|                                                                                     | STW200M    | A19001023    | 2m 180° kolumna montowana do ściany                                              | 1 724 PLN                  |
|                                                                                     | STW300M    | A19001232    | 3m 180° kolumna montowana do ściany                                              | 2 251 PLN                  |
| Bunker (akcesoria)                                                                  |            |              |                                                                                  |                            |
|   | TWAA       | A19000227    | Czujnik nacisku na pokrywę                                                       | 343 PLN                    |
|                                                                                     | TWH24V     | A19000236    | 24VDC moduł podgrzewacza - wymagane 2szt. na każdy komplet barier                | 178 PLN                    |
|                                                                                     | TWT        | A19000245    | Termostat - 1 na kolumnę                                                         | 188 PLN                    |
|                                                                                     | TW FAN 12V | A19000234    | Moduł wentylatora 12VDC                                                          | 112 PLN                    |
|                                                                                     | TW FAN 24V | A19000721    | Moduł wentylatora 24VDC                                                          | 112 PLN                    |
|                                                                                     | TWEB       | A19000730    | Płyta do montażu w fundamencie betonowym - do modeli 360° montowanych do podłoża | 376 PLN                    |

| Obraz                                                            | Nazwa                                | Kod produktu | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena<br>detaliczna<br>NETTO PLN |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                  | TKWH (poprzednio: TWSAX)             | A19000242    | Płyta montażowa do bariery (2szt.) - MK3, AX-TN/TF - wymagane 1kpl.na każdy komplet barier                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51 PLN                          |
|                                                                  | TWSSL                                | A19000491    | Płyta montażowa do bariery (2szt.) - TFR & SL - wymagane 1kpl.na każdy komplet barier                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61 PLN                          |
|                                                                  | TWSTB                                | A19000244    | 0,7m wspornik do kolumny 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 376 PLN                         |
|                                                                  | TWCAB                                | A19000731    | Odciaży do kolumny 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 888 PLN                         |
|                                                                  | TWC                                  | A19000229    | Obudowa do montażu kamery na kolumnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 761 PLN                         |
|                                                                  | TWE                                  | A19000232    | Obudowa do montażu oświetlenia na kolumnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 761 PLN                         |
|                                                                  | TWSM                                 | A19000243    | Uchwyt ścienny do kolumn dwustronnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 211 PLN                         |
|                                                                  | PTFA                                 | A19000722    | Uchwyt na akumulator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 103 PLN                         |
|                                                                  | TW CLIP                              | A19000231    | Spinki montażowe do przewodów - 10szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42 PLN                          |
|                                                                  | STWEB                                | A19000724    | Płyta do montażu w fundamencie betonowym - do modeli 180° montowanych do podłoża                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 183 PLN                         |
| Bunker (części zamienne)                                         |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                                                                  | TWTOP                                | A19000209    | Pokrywa górna / dolna do TW100/TW200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 155 PLN                         |
|                                                                  | TWMTOP                               | A19000210    | Pokrywa górna / dolna do TW100M/TW200M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 169 PLN                         |
|                                                                  | TWBASC                               | A19000153    | Aluminiowa rama kolumny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 470 PLN                         |
|                                                                  | TWPX1                                | A19000149    | Pokrywa z poliwęglanu 98 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 376 PLN                         |
|                                                                  | TWPX1,5                              | A19000150    | Pokrywa z poliwęglanu 148 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 564 PLN                         |
|                                                                  | TWPX2                                | A19000151    | Pokrywa z poliwęglanu 199 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 752 PLN                         |
|                                                                  | TWPX3                                | A19000152    | Pokrywa z poliwęglanu 299 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 128 PLN                       |
|                                                                  | BOX3601                              | A19000733    | Opakowanie 1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42 PLN                          |
|                                                                  | BOX3601,5                            | A19000732    | Opakowanie 1,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51 PLN                          |
|                                                                  | BOX3602                              | A19001022    | Opakowanie 2m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61 PLN                          |
|                                                                  | BOX3603                              | A19000927    | Opakowanie 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75 PLN                          |
| Kolumny przygotowane do montażu barier (montaż do podłoża, 360°) |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                                                                  |                                      | C19000069    | 360° kolumna, montaż do podłoża. Wysokość = 2m, Liczba detektorów na stronę: 1 ODB ORNIK po obu stronach; obejmuje 2 moduły sterowania z termostatem, 2 podgrzewacze, 1 styk sabotażowy otwarcia obudowy oraz płyty barier, okablowanie i akcesoria pomocnicze. Połączone, gotowe do instalacji. (Barier należy zamawiać oddzielnie). Przygotowana do SL-200/350/650QDP-BT              | 3 788 PLN                       |
|                                                                  | TWD204RR                             | C19000070    | 360° kolumna, montaż do podłoża. Wysokość = 2m, Liczba detektorów na stronę: 2 ODB ORNIKI po obu stronach; obejmuje 2 moduły sterowania z termostatem, 1 podgrzewacz, 1 styk sabotażowy otwarcia obudowy oraz płyty barier, okablowanie i akcesoria pomocnicze. Połączone, gotowe do instalacji. (Barier należy zamawiać oddzielnie). Przygotowana do SL-200/350/650QDP-BT              | 4 371 PLN                       |
|                                                                  | TWD306RR                             | C19000071    | 360° kolumna, montaż do podłoża. Wysokość = 3m, Liczba detektorów na stronę: 3 ODB ORNIKI po obu stronach; obejmuje 2 moduły sterowania z termostatem, 3 podgrzewacze, 1 styk sabotażowy otwarcia obudowy oraz płyty barier, okablowanie i akcesoria pomocnicze. Połączone, gotowe do instalacji. (Barier należy zamawiać oddzielnie). Przygotowana do SL-200/350/650QDP-BT             | 7 040 PLN                       |
| Kolumny przygotowane do montażu barier (montaż do podłoża, 180°) |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                                                                  | STW201RR                             | C19000072    | 180° kolumna, montaż do podłoża. Wysokość = 2m, Liczba detektorów na stronę: 1 ODB ORNIK; obejmuje 1 moduł sterowania z termostatem, 1 podgrzewacz, 1 styk sabotażowy otwarcia obudowy oraz płyty montażowe do barier, okablowanie i akcesoria pomocnicze. Połączone, gotowe do instalacji. (Barier należy zamawiać oddzielnie). Przygotowana do SL-200/350/650QDP-BT                   | 2 942 PLN                       |
|                                                                  | STW202RR                             | C19000073    | 180° kolumna, montaż do podłoża. Wysokość = 2m, Liczba detektorów na stronę: 2 ODB ORNIKI; obejmuje 1 moduł sterowania z termostatem, 2 podgrzewacze, 1 styk sabotażowy otwarcia obudowy oraz płyty montażowe do barier, okablowanie i akcesoria pomocnicze. Połączone, gotowe do instalacji. (Barier należy zamawiać oddzielnie). Przygotowana do SL-200/350/650QDP-BT                 | 3 224 PLN                       |
|                                                                  | STW303RR                             | C19000074    | 180° kolumna, montaż do podłoża. Wysokość = 3m, Liczba detektorów na stronę: 3 ODB ORNIKI; obejmuje 1 moduł sterowania z termostatem, 3 podgrzewacze, 1 styk sabotażowy otwarcia obudowy oraz płyty montażowe do barier, okablowanie i akcesoria pomocnicze. Połączone, gotowe do instalacji. (Barier należy zamawiać oddzielnie). Przygotowana do SL-200/350/650QDP-BT                 | 5 400 PLN                       |
| Kolumny przygotowane do montażu barier (montaż do ściany, 180°)  |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                                                                  | STWM201RR                            | C19000075    | 180° kolumna, montaż do ściany. Wysokość = 2m, Liczba detektorów na stronę: 1 ODBIORNIK; obejmuje 1 moduł sterowania z termostatem, 1 podgrzewacz, 2 styki sabotażowe otwarcia pokrywy (górny i dolny) oraz płyty montażowe do barier, okablowanie i akcesoria pomocnicze. Połączone, gotowe do instalacji. (Barier należy zamawiać oddzielnie). Przygotowana do SL-200/350/650QDP-BT   | 2 697 PLN                       |
|                                                                  | STWM202RR                            | C19000076    | 180° kolumna, montaż do ściany. Wysokość = 2m, Liczba detektorów na stronę: 2 ODBIORNIKI; obejmuje 1 moduł sterowania z termostatem, 2 podgrzewacze, 2 styki sabotażowe otwarcia pokrywy (górny i dolny) oraz płyty montażowe do barier, okablowanie i akcesoria pomocnicze. Połączone, gotowe do instalacji. (Barier należy zamawiać oddzielnie). Przygotowana do SL-200/350/650QDP-BT | 2 993 PLN                       |
|                                                                  | STWM303RR                            | C19000077    | 180° kolumna, montaż do ściany. Wysokość = 3m, Liczba detektorów na stronę: 3 ODBIORNIKI; obejmuje 1 moduł sterowania z termostatem, 3 podgrzewacze, 2 styki sabotażowe otwarcia pokrywy (górny i dolny) oraz płyty montażowe do barier, okablowanie i akcesoria pomocnicze. Połączone, gotowe do instalacji. (Barier należy zamawiać oddzielnie). Przygotowana do SL-200/350/650QDP-BT | 4 267 PLN                       |
| Akcesoria do kolumn przygotowanych do montażu barier             |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                                                                  | TWMR FAN12V KIT                      | A19000734    | 12V moduł wentylatora do kolumny przygotowanej do montażu barier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 169 PLN                         |
|                                                                  | TWMR FAN24V KIT                      | A19000735    | 24V moduł wentylatora do kolumny przygotowanej do montażu barier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 169 PLN                         |
|                                                                  | DC12V                                | C46000017    | Zasilacz 12V - 3,5A z uchwytem do kolumny przygotowanej do montażu barier                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 343 PLN                         |
|                                                                  | DC24V                                | A19000725    | Zasilacz 24V - 1,8A z uchwytem do kolumny przygotowanej do montażu barier                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 343 PLN                         |
| Instalacja bariery w kolumnie (na zamówienie)                    |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                                                                  | Montaż barier w kolumnie (1 kolumna) |              | Montaż SL-200/350/650BT w kolumnie przygotowanej do montażu barier (na zamówienie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 22,00                         |